
1. 물품명	제품 이미지
MICRODYN gel	
2. 규격	
2ml	
3. 포⑨단위	
1PACK=50EA/18PACK=1BOX	
4. 보험	
M3010441	
5. 거래단가(보험가)	
1,930원	
6. 제조사	**모델명**
주식회사 엔도비전	MCD-T20-02-00

7. 사용목적

본 제품은 창상 및 피부를 오염으로부터 보호하고 습윤환경을 조성하는 창상피복재이다.

8. 멸균방법

산화에틸렌 멸균

9. 주사용 진료과

10. 월별 사용 예상 수량

11. 타사 동종 제품명

12. 사용 및 특⑨

사용 전 준비사항
1) 제품의 포장 및 제품의 파손, 변질 등이 없는지 확인하여 정상적인 제품만을 사용한다.
2) 사용 전 사용기간을 확인한다.
3) 사용 전 사용설명서를 반드시 숙지한다.
4) 적용할 부위를 깨끗이 한다. 사용방법
1) 상황에 따라 도포하는 양을 조절할 수 있다.
2) 필요할 경우 2차 드레싱으로 창상 부위를 덮어 보호할 수 있다.
3) 2차 드레싱이 오염되었다고 판단될 때 즉시 교체하고 이외의 교체 시기는 의료인의 판단에 따른다. 사용 후 보관 및 관리방법
1) 본 제품은 일회용 의료기기이므로 재사용해서는 안된다.

1. 물품명	제품 이미지
MICRODYN gel	
2. 규격	
16ml	
3. 포⑨단위	
10PACK/1BOX	
4. 보험	
M3010541	
5. 거래단가(보험가)	
3,960원	
6. 제조사	**모델명**
주식회사 엔도비전	MCD-50-16-00

7. 사용목적

본 제품은 창상 및 피부를 오염으로부터 보호하고 습윤환경을 조성하는 창상피복재이다.

8. 멸균방법

산화에틸렌 멸균

9. 주사용 진료과

10. 월별 사용 예상 수량

11. 타사 동종 제품명

12. 사용 및 특⑨

사용 전 준비사항
1) 제품의 포장 및 제품의 파손, 변질 등이 없는지 확인하여 정상적인 제품만을 사용한다.
2) 사용 전 사용기간을 확인한다.
3) 사용 전 사용설명서를 반드시 숙지한다.
4) 적용할 부위를 깨끗이 한다. 사용방법
1) 상황에 따라 도포하는 양을 조절할 수 있다.
2) 필요할 경우 2차 드레싱으로 창상 부위를 덮어 보호할 수 있다.
3) 2차 드레싱이 오염되었다고 판단될 때 즉시 교체하고 이외의 교체 시기는 의료인의 판단에 따른다. 사용 후 보관 및 관리방법
1) 본 제품은 일회용 의료기기이므로 재사용해서는 안된다.

1. 물품명	제품 이미지
MICRODYN gel	
2. 규격	
26ml	
3. 포⑨단위	
10PACK/1BOX	
4. 보험	
M3010741	
5. 거래단가(보험가)	
4,910원	
6. 제조사	**모델명**
주식회사 엔도비전	MCD-2S2-26-00

7. 사용목적

본 제품은 창상 및 피부를 오염으로부터 보호하고 습윤환경을 조성하는 창상피복재이다.

8. 멸균방법

산화에틸렌 멸균

9. 주사용 진료과

10. 월별 사용 예상 수량

11. 타사 동종 제품명

12. 사용 및 특⑨

사용 전 준비사항
1) 제품의 포장 및 제품의 파손, 변질 등이 없는지 확인하여 정상적인 제품만을 사용한다.
2) 사용 전 사용기간을 확인한다.
3) 사용 전 사용설명서를 반드시 숙지한다.
4) 적용할 부위를 깨끗이 한다. 사용방법
1) 상황에 따라 도포하는 양을 조절할 수 있다.
2) 필요할 경우 2차 드레싱으로 창상 부위를 덮어 보호할 수 있다.
3) 2차 드레싱이 오염되었다고 판단될 때 즉시 교체하고 이외의 교체 시기는 의료인의 판단에 따른다. 사용 후 보관 및 관리방법
1) 본 제품은 일회용 의료기기이므로 재사용해서는 안된다.